

Φόρμα δημιουργίας νέας εγγραφής ονόματος

Συμπληρώστε όσα απαιτούνται στην παρακάτω φόρμα και επιλέξτε submit. Οι προτάσεις σας θα εισάγονται μετά από επεξεργασία στο σύστημα. Εάν δεν υπάρχουν οι κωδικοί οργανισμού στους οποίους ανήκετε, ζητήστε να δημιουργηθούν στο [agegiou\[at\]uoι\[dot\]gr](mailto:agegiou[at]uoι[dot]gr).

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εισάγετε δεδομένα. Για ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στον παραπάνω λογαριασμό.



Φόρμα δημιουργίας νέας εγγραφής ονόματος

【Πεδίο Εφαρμογής: 】

Χρησιμοποιήστε τη φόρμα αυτή για να προτείνετε τη δημιουργία εγγραφής καθιέρωσης ονόματος φυσικού προσώπου.

Loading...

Εάν δεν βλέπετε τη φόρμα επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο (**απαιτείται σύνδεση**):

Φόρμα Εισαγωγής Ονόματος

Ονόματα Συλλογικών Οργάνων

Ορισμός

Ο όρος **συλλογικό όργανο** παραπέμπει σε οργανισμούς ή ομάδες προσώπων και/ή οργανισμών οι οποίοι είναι γνωστοί με ένα συγκεκριμένο όνομα και ενεργούν ή δύνανται να ενεργήσουν ως μονάδα.

Προσδιορισμός Συλλογικού Οργάνου

Το συλλογικό όργανο πρέπει να αναγνωρίζεται από ένα συγκεκριμένο όνομα και όχι από γενική περιγραφή (RDA 11.0). Το όνομα μπορεί να είναι ένα ακρώνυμο ή αρχικά ονόματος (RDA 11.2.2.5). Παραδείγματα συλλογικών οργάνων αποτελούν οι οργανισμοί, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, κυβερνητικά σχήματα, κ.ά. Επίσης, συλλογικά όργανα θεωρούνται οι ειδικές εκδηλώσεις, όπως αθλητικές διοργανώσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ και παράτες.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MARC

Τα περισσότερα συλλογικά όργανα κωδικοποιούνται στο X10

- Πρώτος δείκτης «1» για όνομα δικαιοδοσίας
- Πρώτος δείκτης «2» για όνομα σε ευθεία μορφή

Συνέδρια, εκδηλώσεις, αποστολές κωδικοποιούνται στο X11

Στο RDA ο πρώτος δείκτης είναι πάντα «2»

Οι εγγραφές RDA για τα συλλογικά όργανα λαμβάνουν τον κωδικό “z” στο 008/10 («Κανόνες») και “rda” στο 040 υποπεδίο |e

Γενικές οδηγίες για την καθιέρωση της προτιμώμενης μορφής του ονόματος του Συλλογικού Οργάνου

Πεδίο εφαρμογής: αυτή η ροή εργασίας χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να επιλέξετε προτιμώμενη μορφή ονόματος για ένα συλλογικό όργανο

Γενικές οδηγίες για την εισαγωγή υποδεέστερων ή σχετικών οργάνων σε καθιερωμένη επικεφαλίδα

Πεδίο εφαρμογής: αυτή η ροή εργασίας χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να εισάγετε υποδεέστερα ή σχετικά συλλογικά όργανα

Άμεση ή Έμμεση Υποδιαίρεση

Πεδίο εφαρμογής: αυτή η ροή εργασίας χρησιμοποιείται όταν έχετε να επιλέξετε εάν θα εισάγετε μία ή περισσότερες ενδιάμεσες εξαρτώμενες μονάδες

Λοιποί προσδιορισμοί Συλλογικών Οργάνων

Ποικίλες Μορφές Ονόματος Συλλογικού Οργάνου

Συσχετίσεις

Παραδείγματα

001-Αριθμός Ελέγχου

Γενικά

Περιέχει τον αριθμό ελέγχου που αποδίδει ο φορέας που δημιουργεί, χρησιμοποιεί ή διαθέτει την εγγραφή. Ο φορέας αναγνωρίζεται από τον κωδικό MARC του πεδίου 003.

Περισσότερα στο: MARC21 Authority 001- Control number

Οδηγίες για το ΣΣΚΕΑΒ-ILSaS MitoS

Στο σύστημα Sierra ο αριθμός ελέγχου δεν καταχωρείται αυτόματα στο πεδίο 001. Αφού ολοκληρωθεί και αποθηκευτεί η εγγραφή, επιλέγουμε το πεδίο 001 και εισάγουμε το αριθμό με το πρόθεμα a (δηλαδή authority).

Παράδειγμα

Field	Type	Content
001		a11758892
003		UN-AUTH
005		20170824120006.0
008		790329 n a z a n n a a b n b a a a
010		n 79018637
035		((OCoLC)oca00252485
040		DLC-Bongal-DLC-MUHL-DLC-UCSF-DLC-UCOL

Σε καθιερωμένες εγγραφές που εισάγουμε από άλλη βάση (π.χ. LC)

α) **δεν πειράζουμε** κανένα πεδίο **001, 003, 010** όταν διατηρούμε την εγγραφή αναλλοίωτη **χωρίς δικές μας αλλαγές, προσθήκες, τροποποιήσεις**

β) **εισάγουμε** τον αριθμό ελέγχου του συστήματός μας στο **001** και τον κωδικό του ιδρύματός μας στο **003** (και στο υποπεδίο \$d του 040) **όταν προβαίνουμε σε αλλαγές, προσθήκες, τροποποιήσεις** (π.χ. προσθήκη 4XX). Το 010 το διατηρούμε ως έχει.

Παράδειγμα β' περίπτωσης

Μορφή των Ονομάτων Φυσικών Προσώπων (πολλών λέξεων) -

Διεθνείς Αρχές Καταλογογράφησης (ICP)

Σύμφωνα με τις Διεθνείς Αρχές Καταλογογράφησης (ICP), η Μορφή των Ονομάτων Φυσικών Προσώπων ως ελεγχόμενο σημείο πρόσβασης θα πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με ένα πρότυπο: “Όταν το όνομα ενός προσώπου αποτελείται από πολλές λέξεις, **η επιλογή της πρώτης λέξης για το σημείο πρόσβασης ακολουθεί τις συμβάσεις της χώρας και της γλώσσας που σχετίζεται περισσότερο με αυτό το άτομο**, όπως εντοπίζεται σε εκδηλώσεις ή πληροφοριακές πηγές”.

Το σύνολο των εγγράφων που συμπεριλαμβάνονται στον ιστότοπο της IFLA-Cataloguing Section, συνοψίζει τις συμβάσεις για κάθε χώρα όπως αυτές δημιουργήθηκαν από τις εθνικές υπηρεσίες καταλογογράφησης για να βοηθήσουν άλλους οργανισμούς καταλογογράφησης να δημιουργήσουν δεδομένα καθιερωμένων όρων σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη δημοσίευση καταλόγου που περιλαμβάνει σχετικές συμβάσεις για 105 χώρες έγινε το 1996 ενώ αναθεωρήσεις των αρχικών οδηγιών ζητήθηκαν τα έτη 2009-2010. Οι οδηγίες πλέον δημοσιεύονται στη σχετική ιστοσελίδα.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε **εδώ**

Οδηγία MitoS-ILSaS: προσδιορίστε την εθνικότητα του ατόμου και κοιτάξτε κάτω από αυτή τη χώρα για να βρείτε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης του ονόματος.

00X - Control Fields

001 - Αριθμός ελέγχου (ME)

003 - Κωδικός ταυτότητας αριθμού ελέγχου (ME) (πρόκειται να μεταφερθείτε στον παλιό ιστότοπο)

005 - Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας συναλλαγής (ME) (πρόκειται να μεταφερθείτε στον παλιό ιστότοπο)

008 - Στοιχεία δεδομένων σταθερού μήκους (ME) (πρόκειται να μεταφερθείτε στον παλιό ιστότοπο)

- 008 - Ονόματα/Τίτλοι_100
 - 008 - Συλλογικά όργανα_110
 - 008 - Όνομα συνάντησης_111
 - 008 - Θέματα_150
 - 008 - Geographic names_151
-

035-Αριθμός Ελέγχου Συστήματος

1ος δείκτης

- Δεν προσδιορίζεται

2ος δείκτης

- Δεν προσδιορίζεται

\$a - Αριθμός ελέγχου συστήματος | System control number (NR)

\$z - Καταργημένος/λανθασμένος αριθμός ελέγχου συστήματος |Canceled/invalid system control number (R)

\$6 - Linkage (NR)

\$8 - Field link and sequence number (R)

Γενικά

Πρόκειται για τον αριθμό ελέγχου της εγγραφής όπως παράγεται από το σύστημα. Ο συγκεκριμένος αριθμός μπορεί να διαφέρει από τον αριθμό που περιέχουν τα πεδία 001 (Αριθμός Ελέγχου), 010 (Αριθμός Ελέγχου LC), 016 (Αριθμός Ελέγχου

Εθνικού Βιβλιογραφικού Κέντρου).

Βέλτιστη πρακτική:

(α) Σε νέες καθιερωμένες εγγραφές (κυρίως οι ελληνικές εγγραφές) που δημιουργούνται από την αρχή, εισάγετε το πεδίο 035 με περιεχόμενο τον κωδικό του συνεργατικού σχήματος (mitos) σε παρένθεση και τον αριθμό εισαγωγής της εγγραφής που δίνει το σύστημα, π.χ. 035 ## |a(mitos)a12728834. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αριθμός του πεδίου 001 (Αριθμός ελέγχου) συνάδει με τον αριθμό που εισάγετε στο πεδίο 035.

(β) Σε εγγραφές copy cataloging εισάγετε το πεδίο 035 της εγγραφής της LC (εφόσον δεν εμφανίζεται στην εγγραφή που έχετε κατεβάσει).

001 ## a12728834
003 ## GrIoPKV
035 ## (mitos)a12728834
100 1# Κοντοστάνος, Μεθόδιος,|cΜητροπολίτης Κερκύρας και
Παξών,|d1881-1972

001 ## n 88617561
003 ## DLC
035 ## (OCoLC)oca02222357
100 1# Calame, Alexandre,|d1810-1864

008_sub_auth (draft)

Κωδικοποίηση θέσεων στο πεδίο 008

Εμφάνιση πεδίου 008 σε καθιερωμένη εγγραφή θέματος (ionioa10000328)

Θέσεις (Positions)	a12065730 - Μουσική ανάλυση	sh 85088952 - Musical analysis
(00-05) Date entered on file	091203	

(06) Direct or indirect geographic subdivision	=No attempt to code	i= subdivided geo indirect
(07) Romanization scheme	= No attempt to code	
(08) Language of catalog	= No attempt to code	#=no info provided
(09) Kind of record	= No attempt to code	a = Established heading
(10) Descriptive cataloging rules	n = Not applicable	
(11) Subject heading system/thesaurus	z = other	a= LCSH
(12) Types of series	n = Not applicable	
(13) Numbered or unnumbered series	n = Not applicable	
(14) Heading use- main or added entry	b =Not appropriate	
(15) Heading use - subject added entry	a = Appropriate	
(16) Heading use - series added entry	b = Not appropriate	
(17) Type of subject subdivision	a= Topical	n= Not applicable
(28) Type of government agency	#= Not a government agency	
(29) Reference evaluation	= No attempt to code	a = Tracings consis. Hdg
(31) Record update in process	a = Record can be used	
(32) Undifferentiated personal name	n = Not applicable	
(33) Level of establishment	c = Provisional	a = Fully established

(38) Modified record	# = Not modified	
(39) Cataloging source	d = Other	# = National bibliographic agency

Σημ.: Η ελληνική
καθιερωμένη εγγραφή βρίσκεται **υπό**
επεξεργασία.

Κωδικοποίηση θέσεων 008_θέματα

008/06 | 008/09 | 008/11 | 008/29 | 008/33 | 008/39

008/06: Άμεση ή Έμμεση Γεωγραφική Υποδιαίρεση

Αυτό το πεδίο έχει την ετικέτα **Geo Subd** στο σύστημα Sierra.

Οι τιμές που χρησιμοποιεί η LC σε αυτό το σταθερό πεδίο σε καθιερωμένες εγγραφές θεμάτων είναι τέσσερις (4): **i**, **# (κενό)**, **| (κάθετος)** και **n**.

i Υποδιαιρείται γεωγραφικά –έμμεσα

Δεν
υποδιαιρείται γεωγραφικά

| Κανένας ορισμός

n Δεν εφαρμόζεται

Το εγχειρίδιο SCM H 364 περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση του πεδίου 008/06 και περιγράφει αναλυτικά την πολιτική της LC αναφορικά με το πότε χρησιμοποιείται κάθε τιμή από τις προαναφερόμενες. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ο κάθετος χαρακτήρας (Κανένας ορισμός).

008/09:

Είδος εγγραφής

Αυτό το πεδίο έχει την ετικέτα **Kind Rec** στο σύστημα Sierra.

Οι τιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πεδίο είναι:

a Εγγραφή καθιερωμένης επικεφαλίδας

Καθιερωμένες εγγραφές με τιμή **a** στο πεδίο 008/09 θεωρούνται οι εγγραφές όπου στα πεδία 100-155 εισάγεται καθιερωμένη επικεφαλίδα.

b ή c

Εγγραφή παραπομπής

Καθιερωμένες εγγραφές με τιμή **b** ή **c** στο πεδίο 008/09 θεωρούνται οι εγγραφές όπου στα πεδία 100-155 εισάγεται μια **μη-καθιερωμένη** (δηλ. παραπεμπτική) επικεφαλίδα. Οι εγγραφές παραπομπής για τα θέματα περιέχουν επίσης γενικές αναφορές «βλέπε» στο πεδίο 260. Το πεδίο 260 περιέχει ένα επεξηγηματικό κείμενο για την αναφορά «βλέπε» και τις καθιερωμένες επικεφαλίδες στις οποίες αναφέρεται/σχετίζεται. Το εγχειρίδιο SCM H 374 περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές παραπομπής και τις γενικές αναφορές «βλέπε».

Παράδειγμα

LC authorities

```
008 870129n| bnannbbbn |n ann  
010 __ |a sh 87000533  
035 __ |a (DLC)sh 87000533  
035 __ |a (DLC)152841  
040 __ |a DLC |c DLC |d DLC  
150 __ |a Aerial exploration  
260 __ |i subdivision |a Aerial exploration |i under countries and regions larger than countries
```

επικεφαλίδα (sh 87000533)

Στο παραπάνω παράδειγμα η επικεφαλίδα Aerial Exploration (Εναέρια εξερεύνηση) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικεφαλίδα θέματος σε καθιερωμένη εγγραφή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεματική υποδιαίρεση επικεφαλίδας.

d Εγγραφή υποδιαίρεσης

Καθιερωμένες εγγραφές με τιμή **d**

στο

πεδίο 008/09 θεωρούνται οι εγγραφές όπου το πεδίο 18X περιέχει την καθιερωμένη

μορφή ενός γενικού, χρονολογικού, είδους/μορφής όρου, ή ένα γεωγραφικό όνομα το

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως τμηματική θεματική υποδιαίρεση μίας καθιερωμένης επικεφαλίδας.

008/11: Θησαυρός/σύστημα θεματικών επικεφαλίδων

Αυτό το πεδίο έχει την ετικέτα **Sub Head** στο σύστημα Sierra.

a LCSH

(Θεματικός Θησαυρός LC)

b AC

(παιδική λογοτεχνία) θεματικές επικεφαλίδες

z Άλλο (άλλος θεματικός θησαυρός/σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μορφή της επικεφαλίδας- συνδυασμός πεδίου 040 |f)

Παράδειγμα LC authorities & lcsch/gre στο Sierra

```
008 860211i| anannbabn |a ana
010 __ |a sh 85127634
035 __ |a (DLC)sh 85127634
035 __ |a (DLC)123192
040 __ |a DLC |c DLC |d DLC
150 __ |a Theft
450 __ |a Snatching
450 __ |w nne |a Stealing
550 __ |w g |a Offenses against property
670 __ |a Nat. crim. just. thes. |b (Theft offenses NT Larceny)
670 __ |a Black's law dict. |b (theft: "wider term than larceny")
670 __ |a Random House.
670 __ |a Amer. heritage dict.
```

επικεφαλίδα με τιμή **a**στη θέση 008/11 (sh 85127634)

008			000216 i a n z n n b a b a a n a d
035			(GrThTEI)vtls000002045
040			GrThTEI bgre cGrThTEI ficsb/gre
150			Ναρκωτικά
450			Οποιοδή

επικεφαλίδα με τιμή **z** στη θέση 008/11 (a11733147)

008/29: Αξιολόγηση παραπομπών

Αυτό το πεδίο περιέχει μια τιμή η οποία δηλώνει κατά πόσο τα πεδία 4XX/5XX (παραπομπές) μιας καθιερωμένης εγγραφής έχουν αξιολογηθεί ως προς την συνέπειά τους αναφορικά με τους κανόνες που χρησιμοποιούνται στην τυποποίηση της επικεφαλίδας 1XX της εγγραφής.

Αυτό το πεδίο έχει την ετικέτα **Ref Eval** στο σύστημα Sierra.

a η παραπομπή αξιολογήθηκε: συνεπής με την πολιτική

b η παραπομπή δεν αξιολογήθηκε

n δεν εφαρμόζεται, καμία παραπομπή

Ένα καθιερωμένο θέμα με τιμή **a** είναι

δυσνητικά χρήσιμο ως βάση για την ανάπτυξη της παραπεμπτικής δομής σε αντίθεση

με μία ανάλογη επικεφαλίδα που προτείνεται για έγκριση από τα μέλη SACO. Οι καθιερωμένες εγγραφές θέματος

με τιμή **b**

αξιολογούνται

και καταγράφονται κατά βάση ανάλογα με τη περίπτωση κάθε φορά. Η LC επανακωδικοποιεί

τις εγγραφές από **b**

σε

a

εφόσον

οι παραπομπές έχουν ελεγχθεί ώστε να συνάδουν με την τρέχουσα θεματική πολιτική

καταλογογράφησης. Η τιμή **n** είναι

έγκυρη σε εγγραφές θεματικών επικεφαλίδων που δεν έχουν παραπεμπτικές μορφές,

όπως τα ονόματα οικογενειών που δεν έχουν ποικίλες μορφές, καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές χωρίς διαφορετικές ονομασίες, και επικεφαλίδες “backdoor” (επικεφαλίδες που αποτελούνται

από μια κύρια επικεφαλίδα συνδυασμένη είτε με υποδιαίρεση ελεύθερης χρήσης ή γεωγραφική υποδιαίρεση, π.χ. **Plains**

— **California**, χρησιμοποιείται ως

ευρύτερος παραπεμπτικός όρος (5XX) στην επικεφαλίδα **Carrizo Plain (Calif.)**).

Παράδειγμα

LC authorities

```
008 001012|| anannbabn |n ana c
010 __ |a sh 00007336
035 __ |a (DLC)5213886
035 __ |a (DLC)sh 00007336
035 __ |a (DLC)263295
040 __ |a UPB |b eng |c DLC
150 __ |a Plains |z California
670 __ |a Work cat.: Dibblee, T.W. Regional geologic map of San Andreas and related faults in Carrizo Plain, California, 1974.
```

επικεφαλίδα “backdoor” (sh 00007336)

```
008 860211i| anannbabn |b ana
010 __ |a sh 85055818
035 __ |a (DLC)sh 85055818
035 __ |a (DLC)53953
040 __ |a DLC |c DLC
150 __ |a Golfers
550 __ |w g |a Golf
```

επικεφαλίδα με παραπομπή προς αξιολόγηση (sh 85055818)

008/33: Επίπεδο καθιέρωσης

Αυτό το πεδίο έχει την ετικέτα **Levl Est** στο

σύστημα Sierra.

a ολοκληρωμένη καθιέρωση

c προσωρινή καθιέρωση

Η τιμή **a** είναι προεπιλεγμένη σε αυτή τη θέση. Η τιμή **c** χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η επικεφαλίδα - εξαιτίας μη επαρκούντων πληροφοριών- δεν μπορεί να καθιερωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του SCM:SH (βλέπε H 1334 για κτήρια και άλλες κατασκευές, H 1925 για πάρκα).

Παράδειγμα

LC

authorities

```
008 990921|| anannbabn |a anc c
010 __ |a sh 99013331
035 __ |a (DLC)4943484
035 __ |a (DLC)sh 99013331
035 __ |a (DLC)251284
040 __ |a AzTeS |b eng |c DLC
151 __ |a Pirin National Park (Bulgaria)
451 __ |a Vihren National Park (Bulgaria)
550 __ |w g |a National parks and reserves |z Bulgaria
670 __ |a Endemic and relict insects in the Pirin National Park, Bulgaria, c1997.
670 __ |a UNESCO World Heritage sites homepage, July 19, 1999: |b (Pirin National Park 41°40' N 22°50' E; est. 1963
```

επικεφαλίδα (sh 99013331)

Το επίπεδο καθιέρωσης

κωδικοποιείται με τιμή “c”

ως προσωρινή καθιέρωση γιατί το βουλγαρικό όνομα αυτού του εθνικού πάρκου δεν

τεκμηριώνεται επαρκώς την στιγμή που πραγματοποιείται η καθιέρωση.

Σε περίπτωση που μια βιβλιοθήκη SACO εντοπίσει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συγκεκριμένη επικεφαλίδα που έχει καθιερωθεί προσωρινά, η βιβλιοθήκη μπορεί να καταθέσει πρόταση αλλαγής ώστε να επαναξεταστεί η μορφή της επικεφαλίδας και να προκύψει μια νέα μορφή που θα συνάδει με τις οδηγίες του SCM. Κατόπιν η LC θα αλλάξει την τιμή στη θέση του πεδίου 008/33 και η επικεφαλίδα θα θεωρείται ολοκληρωμένη ως προς την καθιέρωση.

008/39: Πηγή καταλογογράφησης

Αυτό το πεδίο έχει την ετικέτα **Cat Srce** στο σύστημα Sierra.

Περιέχει έναν κωδικό που ορίζει τον δημιουργό της καθιερωμένης εγγραφής.

LC

c Μέλος συνεργατικού προγράμματος καταλογογράφησης (SACO)

d Άλλο (μη εθνικός οργανισμός, κανένα συνεργατικό σχήμα)

Παράδειγμα

LC

authorities

008 061021i| anannbabn |a ana c

010 __ |a sh2006007644

035 __ |a (DLC)6998051

035 __ |a (DLC)sh2006007644

035 __ |a (DLC)351014

040 __ |a MoSR |b eng |c DLC

150 __ |a Fashion and architecture

450 __ |a Architecture and fashion

550 __ |w g |a Architecture

670 __ |a Work cat.: Skin + bones : parallel practices in fashion and architecture, 2006.

670 __ |a Fashion + architecture, 2000.

επικεφαλίδα με τιμή c στη θέση 008/39 (sh2006007644)