

667-68X: Πεδία Σημειώσεων

667 - Nonpublic General Note (R)

670 - Πηγή όπου εντοπίζονται τα δεδομένα | Source Data Found (R)

672 - Title Related to the Entity (R)

673 - Title Not Related to the Entity (R)

675 - Πηγή όπου δεν εντοπίστηκαν δεδομένα | Source Data not Found (NR)

677 - Definition (R)

678 - Biographical or Historical Data (R)

680 - Public General Note (R)

681 - Subject Example Tracing Note (R)

682 - Deleted Heading Information (NR)

688 - Application History Note (R)

378 - Πληρέστερη μορφή Ονόματος Φυσικού προσώπου

378 - Πληρέστερη μορφή Ονόματος Φυσικού προσώπου | Fuller Form of Personal Name (NR)

\$q - Πληρέστερη μορφή Ονόματος Φυσικού προσώπου | Fuller form of personal name (NR)

\$u - Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων | Uniform Resource Identifier (R)

\$v - Πηγή πληροφοριών | Source of information (R)

\$6 – Linkage (NR)

\$8 – Field link and sequence number (R)

Γενικά

Βέλτιστη πρακτική: Κωδικοποιείστε την πληρέστερη μορφή του ονόματος στο πεδίο 378, όταν η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη. Επαναλάβετε ακόμη και αν η πληροφορία εμφανίζεται ήδη στο πεδίο 100.

Παραδείγματα:

100 1# |a Lennon, John,|d1940-1980

378 ## |q John Winston

100 1# |a Eliot, T. S. |q (Thomas Stearns),|d 888-1965

378 ## |q Thomas Stearns

100 1# |a Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ.,|d1852-1942

378 ## |q Δημήτριος Γρηγορίου

Υποπεδίο \$u – Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων (Uniform Resource Identifier) και υποπεδίο \$v – Πηγή πληροφοριών (Source of information)

> > Για τα υποπεδία \$u και \$v ελέγξτε τις οδηγίες στο πεδίο 046.

377 – Σχετική Γλώσσα

1ος Δείκτης

– Δεν προσδιορίζεται

2ος Δείκτης

– Ο κωδικό προέρχεται από το: *MARC Code List for Languages*.

7 - Η πηγή προσδιορίζεται στο \$2

Υποπεδία

\$a - Κωδικός γλώσσας | Language code (R)

\$l - Όρος γλώσσας | Language term (R)

\$0 - Αριθμός ελέγχου εγγραφής καθιερωμένου όρου ή σταθερός αριθμός | Authority record control number or standard number (R)

\$2 - Πηγή του κωδικού | Source of code (NR)

\$6 - Linkage (NR)

\$8 - Field link and sequence number (R)

Γενικά

Κωδικοί για γλώσσες που σχετίζονται με την οντότητα που περιγράφεται στην εγγραφή. Περιλαμβάνει τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ένα άτομο σε μια δημοσίευση, εκπομπή κ.λπ., τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ένα συλλογικό όργανο στις επικοινωνίες του, τη γλώσσα μιας οικογένειας ή τη γλώσσα στην οποία εκφράζεται ένα έργο.

Προτιμήστε να κωδικοποιήσετε με κωδικούς γλώσσας (π.χ. gre, eng κ.λπ.). Χρησιμοποιήστε ως πηγή τους κωδικούς από τη Λίστα Κωδικών MARC για Γλώσσες που διατίθενται στη διεύθυνση: <http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html>. Χρησιμοποιήστε το υποπεδίο **1** μόνο στην περίπτωση που η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στη Λίστα Κωδικών MARC. Κωδικοποιήστε πολλές γλώσσες για ένα πρόσωπο ή ένα συλλογικό όργανο μόνο εάν αυτό χρησιμοποιεί περισσότερες γλώσσες στις δημοσιεύσεις ή στην επικοινωνία του.

Παράδειγμα

377 |agre

Υποπεδίο \$2 - Πηγή του κωδικού

Το υποπεδίο \$2 δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιείται η MARC Code List for Languages ως πηγή του κωδικού (τιμή 2ου δείκτη "#").

371 - Διεύθυνση

371 - Διεύθυνση | Address (R)

1ος Δείκτης

- Δεν προσδιορίζεται

2ος Δείκτης

- Δεν προσδιορίζεται

Υποπεδία

\$a - Διεύθυνση | Address (R)

\$b - Πόλη | City (NR)

\$c - Ενδιάμεση δικαιοδοσία | Intermediate jurisdiction (NR)

\$d - Χώρα | Country (NR)

\$e - Ταχυδρομικός κώδικας | Postal code (NR)

\$m - Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Electronic mail address (R)

\$s - Περίοδος έναρξης | Start period (NR)

\$t - Περίοδος λήξης | End period (NR)

\$u - Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων | Uniform Resource Identifier (R)

\$v - Πηγή πληροφοριών | Source of information (R)

\$z - Δημόσια σημείωση | Public note (R)

\$4 - Relator code (R)

\$6 - Linkage (NR)

\$8 - Field link and sequence number (R)

Πεδίο 371 Διεύθυνση

Εισάγετε δεδομένα σύμφωνα με την κρίση σας **εάν** αυτά είναι εύκολα διαθέσιμα και εάν δεν αναφέρονται ήδη στο πεδίο 370 \$e (Τόπος διαμονής).

Στην περίπτωση που το \$a δεν αναφέρεται συμπεριλάβετε τουλάχιστον το \$m (Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή το \$b (Πόλη).

Δεν αναφέρονται προσωπικές διευθύνσεις προσώπων εν ζωή, **μόνον** εργασίας, και αυτό κατά την κρίση σας.

Οδηγίες για την αναδρομική εργασία: Δεν απαιτείται η συμπερίληψη των στοιχείων της διεύθυνσης κατά την αναθεώρηση της εγγραφής.

Επαναληψιμότητα

Αναφέρετε πολλαπλές διευθύνσεις, με ή χωρίς εύρος χρονολογιών **σε ξεχωριστά πεδία 371**.

Υποπεδίο \$m- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το υποπεδίο \$m περιλαμβάνει μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν προστίθεται διεύθυνση *internet* για το 1XX στο συγκεκριμένο πεδίο.

Υποπεδίο \$s - Περίοδος έναρξης και Υποπεδίο \$t - Περίοδος λήξης

Για τα υποπεδία \$s και \$t ελέγξτε τις οδηγίες που παρέχονται για το πεδίο 373.

Υποπεδίο \$u - Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων (*Uniform Resource Identifier*) και υποπεδίο \$v - Πηγή πληροφοριών (*Source of information*)

> Για τα υποπεδία \$u και \$v ελέγξτε τις οδηγίες στο πεδίο 046.

Παράδειγματα

370##\$c Ελλάδα \$e Θεσσαλονίκη

371## \$m anlwe@dell.lauthi.gr [το παράδειγμα είναι υποθετικό]

368 - Άλλες Ιδιότητες του Προσώπου ή του Συλλογικού οργάνου

Άλλες Ιδιότητες του Προσώπου ή του Συλλογικού οργάνου (*Other Attributes of Person or Corporate Body*)

Υποπεδία

\$a - Τύπος συλλογικού οργάνου | Type of corporate body (R)

\$b - Τύπος δικαιοδοσίας | Type of jurisdiction (R)

\$c - Άλλος προσδιορισμός | Other designation (R)

\$d - Τίτλος | Title of person (R)

\$s - Περίοδος έναρξης | Start period (NR)

\$t - Περίοδος λήξης | End period (NR)

\$u - Uniform Resource Identifier (R)

\$v - Πηγή πληροφοριών | Source of information (R)

\$0 - Αριθμός ελέγχου ή σταθερός αριθμός εγγραφής καθιέρωσης | Authority record control number or standard number (R)

\$2 - Πηγή | Source (NR)

\$6 - Linkage (NR)

\$8 - Field link and sequence number (R)

Γενικά

Προτιμήστε τη χρήση ελεγχόμενου λεξιλογίου για την εισαγωγή δεδομένων στα υποπεδία \$a (Τύπος συλλογικού οργάνου), \$b (Τύπος δικαιοδοσίας), \$c (Άλλος προσδιορισμός) και αναφέρετε την πηγή προέλευσης στο υποπεδίο \$2. Γράφετε με κεφαλαίο μόνο το αρχικό γράμμα της πρώτης λέξης των υποπεδίων \$a, \$b και \$c.

Παραδείγματα:

110 2# \$a Queens Museum of Art

368 ## \$a Art museums (institutions) \$2 aat

151 ## \$a Κέρκυρα (Ελλάδα)

368 ## \$b Νησιά\$2 lcsht/gre

Δεν αναφέρονται επαγγέλματα και ενασχολήσεις στο υποπεδίο \$c (άλλος προσδιορισμός). Εισάγετε το επάγγελμα ή την δραστηριότητα στο πεδίο 374.

Αναφέρετε τίτλους δικαιωμάτων, ευγενείας ή βαθμό θρησκευτικού αξιώματος (RDA 9.4.1.4–9.4.1.8) στο υποπεδίο \$d στη μορφή που χρησιμοποιείται στα κύρια ή στα διάφορα (ποικίλα) σημεία πρόσβασης.

Παραδείγματα:

100 1# \$a Παπάς, Αθανάσιος \$c *Μητροπολίτης Ελενουπόλεως*
368 ## \$d *Μητροπολίτης Ελενουπόλεως*

100 0# \$a Alexander \$b VI, \$c *Pope*, \$d 1431-1503
368 ## \$d *Pope* \$s 1492 \$t 1503

110 2# \$a Indiana (*Battleship : BB-50*)
368 ## \$a *Battleships* \$2 lcsb
368 ## \$c *BB-50*

Επαναληψιμότητα

Η επαναληψιμότητα πεδίου ή υποπεδίου εξαρτάται από τον τύπο των πρόσθετων δεδομένων

- Στην περίπτωση που η μόνη προσθήκη στο υπάρχον πεδίο είναι ένας όρος από το ίδιο ελεγχόμενο λεξιλόγιο, επαναλαμβάνετε το σχετικό υποπεδίο.
- Στην περίπτωση που η πρόσθετη πληροφορία προέρχεται από διαφορετικό ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή αφορά σε διαφορετικά στοιχεία (όπως εύρος χρονολογιών), επαναλαμβάνετε το πεδίο. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνετε το πεδίο όταν απαιτείται για λόγους σαφήνειας.

Παραδείγματα:

368 ## \$c Saints \$2 lcsb
368 ## \$d *Μητροπολίτης Ελενουπόλεως*

(Παραδείγματα πεδίου 368 που χρησιμοποιείται ή όχι ελεγχόμενο λεξιλόγιο)

Υποπεδίο \$s – Περίοδος έναρξης και Υποπεδίο \$t – Περίοδος λήξης

> Για τα υποπεδία \$s και \$t ελέγξτε τις οδηγίες στο πεδίο 373.

Υποπεδίο \$u - Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων (Uniform Resource Identifier) and
υποπεδίο \$v - Πηγή πληροφοριών (Source of information)

> Για τα υποπεδία \$u και \$v ελέγξτε τις οδηγίες στο πεδίο 046.

1XX, 3XX - Πεδία πληροφοριών επικεφαλίδων

- **100 - Heading - Personal Name (NR)**
 - Επιλέξτε προτιμώμενη μορφή του ονόματος φυσικού προσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται εδώ
 - Εισάγετε στο πεδίο σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται εδώ
 - **368 - Άλλες Ιδιότητες του Προσώπου ή του Συλλογικού οργάνου (R)**
 - **370 - Associated Place (R)**
 - **371 - Διεύθυνση (R)**
 - **372 - Field of Activity (R)**
 - **373 - Σχετικές ομάδες | Associated Group (R)**
 - **374 - Ενασχόληση | Occupation (R)**
 - **375 - Γένος | Gender (R)**
 - **377 - Σχετική Γλώσσα | Associated Language (R)**
 - **378 - Πληρέστερη μορφή Ονόματος Φυσικού προσώπου | Fuller Form of Personal Name (NR)**
-

046 - Special Coded Dates

1ος Δείκτης

- Δεν προσδιορίζεται

2ος Δείκτης

- Δεν προσδιορίζεται

\$f - Ημερομηνία/Χρονολογία γέννησης | Birth date (NR)

\$g - Ημερομηνία/Χρονολογία θανάτου | Death date (NR)

\$k - Αρχική ή απλή ημερομηνία δημιουργίας | Beginning or single date created (NR)

\$l - Τελική ημερομηνία δημιουργίας | Ending date created (NR)

\$o - | Single or starting date for aggregated content (NR)

\$p - | Ending date for aggregated content (NR)

\$q - Ημερομηνία ίδρυσης | Establishment date (NR)

\$r - Ημερομηνία τερματισμού | Termination date (NR)

\$s - Περίοδος έναρξης | Start period (NR)

\$t - Περίοδος λήξης | End period (NR)

\$u - Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρου | Uniform Resource Identifier (R)

\$v - Πηγή πληροφοριών | Source of information (R)

\$2 - Πηγή του σχήματος ημερομηνιών | Source of date scheme (NR)

\$6 - Linkage (NR)

\$8 - Field link and sequence number (R)

Γενικά

Βέλτιστη πρακτική: Όταν κωδικοποιείτε πληροφορίες ημερομηνίας, δώστε την πληρέστερη πληροφορία σχετικά με την ημερομηνία που είναι άμεσα διαθέσιμη (η ημερομηνία 046 **μπορεί να είναι πιο ακριβής από την χρονολογία που χρησιμοποιείται στο υποπεδίο |d** του 100). Κατά την αναθεώρηση των υφιστάμενων εγγραφών, καταγράψτε τις ημερομηνίες στο/α 046 ακόμη και αν η επικεφαλίδα δεν έχει ημερομηνίες στο υποπεδίο |d, όταν η πληροφορία είναι άμεσα

διαθέσιμη. Κατά την καταγραφή ημερομηνιών στο πεδίο 046, χρησιμοποιήστε τη μορφή του σχήματος Extended Date Time Format (EDTF) σε όλες τις περιπτώσεις εκτός για αιώνες.

Δώστε τις ημερομηνίες σύμφωνα με το μοτίβο εεεε, εεεε-μμ, ή εεεε-μμ-ηη.

046 ## |f1884-10-11 |g1962-11-07|2edtf

100 1# |aRoosevelt, Eleanor,|d1884-1962

670 ## |aWhen you grow up to vote, 1932: |bt.p. (Eleanor Roosevelt (Mrs. Franklin D. Roosevelt))

670 ## |aWikipedia, viewed on July 21, 2010|b(Eleanor Roosevelt; Anna Eleanor Roosevelt; born Oct. 11, 1884 in New York City in Manhattan; died Nov. 7, 1962)

046 ## |a-0199~|2edtf

100 0# |aHellenicus \$c (Grammarians), |dactive approximately 200 B.C.

670 ## |aBrill's new Pauly, viewed on Aug. 2, 2011 |b(Hellenicus; Alexandrian grammarian; ca. 200 BC)

Όταν καταγράφετε αιώνα στο πεδίο 046, χρησιμοποιήστε τα δύο πρώτα ψηφία του χρονικού διαστήματος για τα εκατό χρόνια (π.χ. χρήση "16" να εκπροσωπεί τον 17ο αιώνα, 1600-1699).

046 ## |s17

100 1# |aTurner, Elizabeth,|dactive 18th century

670 ## |aCohen, A.I. Int'l encycl. of women composers, 2nd ed.|bTurner, Elizabeth, 18th cent. English composer)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ο 1ος μ.Χ. αιώνας αντιπροσωπεύεται από την αξία "00" και οι π.Χ. αιώνες έχουν ένα μείον (-) πριν από τα ψηφία (π.χ., "-04" για τον 5ο αιώνα π.Χ.).

Μια προσέγγιση αιώνα (π.χ., άκμασε περίπου τον 12ο αιώνα), δεν μπορεί να καταγραφεί στο πεδίο 046.

046 ## |s00

100 0# |aΛογγίνος,|dάκμασε 1ο αιώνα

670 ## |aΕγκ. Μπριτ., 1981-2000|b(Λογγίνος, Διονύσιος Λογγίνος, Ψευδο-λογγίνος; άκμασε στις αρχές του 1ου αι.; όνομα που αποδίδεται συχνά στο συγγραφέα του έργου Περί ύψους; απόπειρες ταύτισης του συγγραφέα με τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσεά, Κάσσιο Λογγίνο, Πλούταρχο κ.ά.)

Οδηγία της LC για ημερομηνίες (LC-PCC PS for 9.3.1.3)

RDA dates in EDTF date scheme (provide 'edtf' in 046 \$2)

Category	RDA presentation	EDTF coding in 046
Single year	1964	1964
Year/Month/Day	1964 June 27	1964-06-27
Early A.D. date	65 A.D.	0065
B.C. date	361 B.C.	-0360 (note there is a difference of one because the B.C. system has no year zero)
Probable date	1816? 1816?	
Approximate date	Approximately 931	0931~
Known to be one of two years	1666 or 1667	[1666,1667]

RDA dates in ISO 8601 date scheme (no need to provide a source in \$2)

Category	RDA presentation	ISO 8601 coding in 046
Century	20th century	19

Περισσότερα εδώ

Υποπεδίο |2 - Πηγή σχήματος ημερομηνίας

Προσθέτετε πάντα υποπεδίο |2edtf εκτός και εάν έχετε καταγράψει αιώνα.

Υποπεδία |q - Ημερομηνία ίδρυσης, |r - Ημερομηνία Τερματισμού, |s - Περίοδος έναρξης, και \$ t - Περίοδος λήξης

Μέχρι νεωτέρας μην χρησιμοποιείτε τα υποπεδία |q ή |r. Συνεχίστε τη χρήση των υποπεδίων |s και |t για την αρχή και το τέλος των περιόδων για τα εταιρικά όργανα.

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση |s και |t για την έναρξη και το τέλος των περιόδων στα πεδία 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, και 376, δείτε τις οδηγίες που παρέχονται στο πεδίο 373.

Υποπεδίο |u - Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου και υποπεδίο |v - Πηγή πληροφοριών

Σχετικά με την καταγραφή των πηγών πληροφόρησης στα |u και |v στα πεδία όπου αυτά ορίζονται προς χρήση ή/και στο 670:

1. Για τα 670 πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στα πεδία 1XX και 4XX.

2. Για τα 046, 37X, 381:

1. η χρήση του |v είναι προαιρετική, αν οι ίδιες πληροφορίες ή/και η πηγή ήδη αναφέρθηκαν στο 670

2. χρησιμοποιήστε το |v εάν οι πληροφορίες ή η πηγή δεν αναφέρονται στο/α 670

3. η χρήση των |u είναι προαιρετική και θα πρέπει να ακολουθεί μετά από ένα |v.

Υποπεδίο |v - Πηγή πληροφοριών

Ακολουθήστε τις ίδιες βασικές αρχές αναφοράς της πηγής για την καταγραφή των δεδομένων στο υποπεδίο |v (Πηγή πληροφοριών) των πεδίων 046, 37X και 381 όπως ισχύουν και εφαρμόζονται για το πεδίο 670 υποπεδίο |a (παραπομπή Πηγή).

Καταγράψτε με μεγάλη λεπτομέρεια σε συγκεκριμένες παραπεμπτικές πληροφορίες (αριθμός σελίδας, υποσελίδα ενός δικτυακού τόπου) στο υποπεδίο |v κατά περίπτωση, εάν αυτή η εξειδίκευση θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη για να εντοπιστούν οι πληροφορίες εντός της πηγής που παραπέμπετε.

Εάν οι πληροφορίες σε 046, 37X, 381 είναι στην ίδια μορφή όπως βρίσκονται στην πηγή, μην προσδιορίζετε επιπλέον. Εάν οι πληροφορίες που καταγράφονται στα 046, 37X, 381 είναι σε διαφορετική μορφή από αυτή που εμφανίζονται στην πηγή, χρησιμοποιήστε 670 |b.

Για απτές πηγές

Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από μια απτή πηγή (π.χ., βιβλίο, αφαιρούμενα ψηφιακά μέσα κ.λπ.) το υποπεδίο |v πρέπει να περιέχει επαρκείς πληροφορίες (να καθιστά δυνατή τη διάκρισή του από ένα άλλο) ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός αυτού για ένα καταλογογράφο. Μπορεί να περιορίζεται σε τίτλο και ημερομηνία. Εάν αυτός ο συνδυασμός δεν είναι μοναδικός, μπορεί να προηγείται

του τίτλου η προτιμώμενη μορφή του ονόματος του δημιουργού.

Για online πόρους

Πρέπει να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του πόρου μέσω μιας μηχανής αναζήτησης. Να περιλαμβάνετε είτε τον τίτλο και την ημερομηνία δημοσίευσης (αν είναι επίσημα δημοσιευμένες, όπως ένα ηλεκτρονικό βιβλίο) είτε μια κατάλληλη περιγραφή του εγγράφου και την ημερομηνία πρόσβασης (για μια λιγότερο επίσημη πηγή). Προαιρετικά συμπεριλάβετε το υποπεδίο |u.

Παράδειγμα:

100 1# |aLazzarini, Sérgio G.

372 ## |aIndustrial relations|2lcsch|vLazzarini, Sergio G. CV-English, viewed Feb. 22, 2012|u<https://www.insper.edu.br/docentes/sergio-lazzarini-en/>

670 ## |aCapitalismo de laços, 2011:|bt.p. (Sérgio G. Lazzarini)

Μη-Ορισμός Υποπεδίων |u και |v

Τα υποπεδία |u και |v δεν ορίζονται για χρήση στα πεδία: 377, 380, 382, 383, 384, 385 και 386.

Δώστε αιτιολόγηση σε 670 αν χρειαστεί να δικαιολογήσετε τις πληροφορίες που καταγράφετε σε κάποιο/α από αυτά τα πεδία.

024 - Άλλο Πρότυπο Αναγνωριστικό

\$a - Πρότυπος αριθμός ή κωδικός | Standard number or code (NR)

\$c - Όροι διαθεσιμότητας | Terms of availability (NR)

\$d - Πρόσθετοι κωδικοί που ακολουθούν έναν πρότυπο αριθμό ή κωδικό |

Additional codes following the standard number or code (NR)

\$q – Διευκρινιστικές πληροφορίες | Qualifying information (R)

\$z – Ακυρωμένος/μη Έγκυρος πρότυπος αριθμός ή κωδικός | Canceled/invalid standard number or code (R)

\$0 – Αριθμός ελέγχου εγγραφής καθιέρωσης ή πρότυπος αριθμός | Authority record control number or standard number (NR)

\$1 – Real World Object URI (NR)

\$2 – Πηγή του αριθμού ή του κωδικού | Source of number or code (NR)

\$6 – Linkage (NR)

\$8 – Field link and sequence number (R)

Γενικά

Προσθέτετε πρότυπα αναγνωριστικά στο πεδίο 024, εφόσον αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα.

Κατά την προσθήκη του 024 ορίστε στον 1ο δείκτη 7 προσθέστε ένα υποπεδίο \$ 2 με τον κατάλληλο κωδικό της πηγής από την οποία αντλήσατε το Αναγνωριστικό. Αντλείτε κωδικούς πηγών για το \$2 από εδώ: [Standard Identifier Source Codes](#)

Αποφύγετε την καταχώρηση περισσότερων των 5 αναγνωριστικών.

Στην σπάνια περίπτωση που κρίνετε απαραίτητη την καταχώρηση αναγνωριστικών που αφορούν σε άλλα αρχεία καθιερώσεων η πληροφορία εισάγεται στο υποπεδίο \$ 0.

Όταν η εγγραφή που αναπτύσσεται αφορά σε **όνομα μέλους ΔΕΠ ιδρύματος του συνεργατικού σχήματος** τότε θα **πρέπει** να καταγράφονται τα πρότυπα αναγνωριστικά τουλάχιστον των κάτωθι πηγών (εφόσον υπάρχουν):

ISNI (\$2**isni**)

ORCID (\$2**orcid**)

SCOPUS (\$2**scopus**)

VIAF (\$2**viaf**)

Wikidata (\$2**wikidata**)

Παράδειγμα

024 7_ |a 0000000118783670 |2 isni |1
<http://isni.org/isni/0000000118783670>

024 7_ |a 6507364688 |2 scopus |1
<http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35611251800>

024 7_ |a 10676426 |2 viaf |1 <http://viaf.org/viaf/10676426>

024 7_ |a 0000000215260919 |2 orcid |1
<https://orcid.org/0000-0002-1526-0919>

024 7_ |a Q21856749 |2 wikidata |1
<http://www.wikidata.org/entity/Q21856749>

[Τελευταία ενημέρωση κειμένου Ιαν. 2023]