

# Συντήρηση Βάσης - Database Maintenance - Αύγουστος 2017

Έγινε αναδρομική διόρθωση και αφαιρέθηκε η πληροφορία του υποπεδίου |4 του πεδίου 100 από περίπου 24.000 εγγραφές.

---

Έγινε αναδρομική διόρθωση 7888 βιβλιογραφικών εγγραφών. Η διόρθωση εντοπίζεται στα πεδία **650** που φέραν την σήμανση *nlg* στο υποπεδίο |2 και αντικατάστασή της με την ορθή σήμανση **nlgaf**. Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν με τις ορθές τιμές οι δείκτες του πεδίου.

Π.χ.

Subject 650 **1 0** Ενεργειακή πολιτική|zΗνωμένες Πολιτείες Αμερικής|2**nlg**

Subject 650 **\_ 7** Ενεργειακή πολιτική|zΗνωμένες Πολιτείες Αμερικής|2**nlgaf**

---

**Μεταφέρθηκαν** οι όροι των βιβλιογραφικών πεδίων **650** που φέραν επαναλαμβανόμενα υποπεδία |a καθώς και την σήμανση *eclas* στο υποπεδίο |2 **σε πεδία 653 με ταυτόχρονη ενημέρωση των δεικτών των πεδίων και συντήρηση της σήμανσης στο υποπεδίο |2 για πιθανή μελλοντική χρήση.**

Π.χ.

Subject 650 **1 7** ΗΠΑ|aΕνεργειακή επανάσταση|aΚλιματική αλλαγή|aΠετρέλαιο|aΑρκτικός κύκλος|aΡωσία|2ECLAS

Subject 653 **\_ \_** ΗΠΑ|aΕνεργειακή επανάσταση|aΚλιματική αλλαγή|aΠετρέλαιο|aΑρκτικός κύκλος|aΡωσία|2eclas

---

Ενημερώθηκαν τα πεδία **100** και **700** περίπου 1800 βιβλιογραφικών εγγραφών που φέραν πληροφορίες σε λάθος υποπεδία. Πιο συγκεκριμένα η πληροφορία που έπρεπε να φέρεται σε υποπεδίο |a είχε λανθασμένα περαστεί σε υποπεδίο |g.

---

Έγινε αναδρομική διόρθωση στα πεδία **650** περίπου 5.000 β/φ εγγραφών που φέραν την σήμανση Eurovoc & eurovocgr στο υποπεδίο |2 και διαγραφή της σήμανσης Eurovoc. Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν με τις ορθές τιμές οι δείκτες του πεδίου.

Π.χ.

Subject 650 1 7 Γυναίκα|2Eurovoc|2eurovocgr

Subject 650 \_ 7 Γυναίκα|2eurovocgr

---

Έγινε αναδρομική διόρθωση στα πεδία **650** των β/φ εγγραφών που φέραν την σήμανση **nlm** υποπεδίο |2 και ταυτόχρονη ενημέρωση των δεικτών με τις ορθές τιμές.

|         |     |   |   |                             |
|---------|-----|---|---|-----------------------------|
| Subject | 650 | 1 | 0 | Echocardiography 2nlm 2csh  |
| Subject | 650 | 1 | 0 | Diagnostic errors 2nlm 2csh |
| Subject | 650 | 1 | 0 | Ultrasonics 2nlm 2csh       |

|         |     |  |   |                   |
|---------|-----|--|---|-------------------|
| Subject | 650 |  | 2 | Echocardiography  |
| Subject | 650 |  | 2 | Diagnostic errors |
| Subject | 650 |  | 2 | Ultrasonics       |